




Világítótestek Tartozékok




Tartalom

Lámpatestek.....	2
Transzformátorok	36
Tartozékok.....	40

Lámpatestek

1. Intro LED lámpa, bemarkarható


Cikkszám:	Átmérő:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Fény színe:
LED-INTRO-MF	65 x 11 mm	2 W	SMD3528 (24 db)	7 Lum/LED	Meleg fehér
LED-INTRO-HF					Hideg fehér
LED-INTRO-TF					Természetes fehér



MF (3500 Kelvin): ☐ HF (6000 Kelvin): ☐ TF (4500 Kelvin): ☐


2. Intro lámpához ráépítő keret

Cikkszám:
LED-INTRORING



3. Szögletes, bemarkarós LED lámpa


Cikkszám:	Méret:	Lyukméret:	Teljesítmény:	Burkolat:	Fény színe:
LED-WS-S1515-9W-MF	150 x 150 mm	136 x 136 mm	9 W	Fehér keret	Meleg fehér
LED-WS-S1515-9W-HF					Hideg fehér
LED-WS-S1515-9W-TF					Természetes fehér





MF (3500 Kelvin): ☐ HF (6000 Kelvin): ☐ TF (4500 Kelvin): ☐

4. Kerek, bemarós LED lámpa

Cikkszám:	Átmérő:	Lyukátmérő:	Teljesítmény:	Burkolat:	Fény színe:
LED-WS-R150-9W-MF	150 mm	140 mm	9 W	Fehér keret	Meleg fehér
LED-WS-R150-9W-HF					Hideg fehér
LED-WS-R150-9W-TF					Természetes fehér





MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  TF (4500 Kelvin): 

5. Kerek, bemarós spotlámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Csatlakozó:	Lámpatest színe:
HAL-7520-1-AC	12 V	20 W	14 cm-es AMP kábel	Acél
HAL-7520-1-AL				Alumínium
HAL-7520-1-AN				Antik
HAL-7520-1-AR				Arany
HAL-7520-1-KR				Króm
HAL-7520-1-PG				Pezsgő





AC:  AL:  AN:  AR:  KR:  PG: 


6. Kerek, rácsavarozós LED spotlámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Csatlakozó:	Lámpatest színe (**):	Fény színe (° °):
LED-65DYLED-**-0 0	12	1,4	2 m-es kábel	Acél (AC)	Meleg fehér (MF) Hideg fehér (HF)
				Alumínium (AL)	
				Antik (AN)	
				Króm (KR)	
				Pezsgő (PG)	

** jelöli a lámpatest színét. 0 0 jelöli a fény színét.



AC:  AL:  AN:  KR:  PG: 


MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin): 


Rendelési példa:

LED-65DYLED-AN-HF cikkszám jelöli az antik lámpatest színű hideg fehér fényű darabját.

7. Rácsavarozós LED lámpa


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-ST50F/T-MF	12 V	1,8 W	Átlátszó	Meleg fehér
LED-ST50F/T-HF				Hideg fehér
LED-ST50F/T-K				Kék



MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  K: 


8. Rácsavarozós LED lámpa (9db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-ST50F/2-MF	12 V	1,8 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér
LED-ST50F/2-HF				Hideg fehér
LED-ST50F/2-K				Kék





9. Rácsavarozós LED lámpa (9db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-052DYLED-MF	12 V	1,8 W	Acél (AC)	Meleg fehér
LED-052DYLED-HF				Hideg fehér
LED-052DYLED-K				Kék



10. Rácsavarozós LED lámpa (9db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-K60DYLED-MF	12 V	1,8 W	Acél (AC)	Meleg fehér
LED-K60DYLED-HF				Hideg fehér
LED-K60DYLED-K				Kék





AC: 


MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  K: 

11. Bemarható LED lámpa (9db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OP70LED-MF	12 V	1,8 W	Acél (AC)	Meleg fehér
LED-OP70LED-HF				Hideg fehér
LED-OP70LED-K				Kék





AC: 

MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  K: 

12. Rácsavarozós LED lámpa (9db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FJOTA-AC	12 V	1,8 W	Acél (AC)	Hideg fehér (HF)
LED-FJOTA-AL			Alumínium (AL)	




AC:  AL: 

HF (6000 Kelvin): 


13. Bemarható LED lámpa (19db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OLC-19-AC	12 V	1,5 W	Acél (AC)	Hideg fehér (HF)
LED-OLC-19-AL			Alumínium (AL)	
LED-OLC-19-KR			Króm (KR)	



AC:  AL:  KR: 


HF (6000 Kelvin): 




14. Rácsavarozós LED lámpa (19db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OL-19-AC	12 V	1,5 W	Acél (AC)	Hideg fehér (HF)
LED-OL-19-AL			Alumínium (AL)	
LED-OL-19-KR			Króm (KR)	



AC:  AL:  KR: 

HF (6000 Kelvin): 




15. OL15 LED lámpa (36db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OL15-TF	12 V	2,3 W	Alumínium (AL)	Természetes fehér (TF)



AL: 

TF (4500 Kelvin): 



16. OLOW15 LED lámpa kapcsolóval (36db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OLW15-TF	12 V	2,3 W	-	Alumínium (AL)	Természetes fehér (TF)
LED-OLW15-TF-CS			Gyorscsatlakozós vezetékkel		



AL: ☐

TF (4500 Kelvin): ☐



17. OLK10 LED lámpa (16db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OLK15-TF	12 V	1,5 W	Alumínium (AL)	Természetes fehér (TF)



AL: ☐

TF (4500 Kelvin): ☐




18. Kerek, bemarós spotlámpa energiatakarékos izzóval

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-LIVE	12 V	0,3 W	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)



AL: ☐


HF (6000 Kelvin): ☐



19. Bemarós spotlámpa szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Tartozék:	Lámpatest színe (° °):
HAL-**-75-° °	12 V	1 x 20 W (ZO1) 2 x 20 W (ZO2) 3 x 20 W (ZO3) 4 x 20 W (ZO4) 5 x 20 W (ZO5)	Trafó Vezetékek	Acél (AC)
				Alumínium (AL)
				Antik (AN)
				Arany (AR)
				Króm (KR)
				Pezsgő (PG)

** jelöli a választható teljesítményt. ° ° jelöli a választható lámpatest színt.




Rendelési példa:

HAL-ZO3-75-AR cikkszám jelöli a 3-szor 20W teljesítményű, arany lámpatest színű darabot.

20. Bemarós LED spotlámpa szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Tartozék:	Lámpatest színe (° °):	Fény színe (□ □):
LED-**-75LED-° ° -□ □	12 V	1 x 20 W (ZO1) 2 x 20 W (ZO2) 3 x 20 W (ZO3) 4 x 20 W (ZO4) 5 x 20 W (ZO5)	Trafó Vezetékek	Acél (AC)	Meleg fehér (MF)
				Alumínium (AL)	
				Antik (AN)	
				Arany (AR)	Hideg fehér (HF)
				Króm (KR)	
				Pezsgő (PG)	

** jelöli a teljesítményt. ° ° jelöli a lámpatest színt. □ □ jelöli a fény színét.



Rendelési példa:


LED-ZO4-75LED-AC-HF cikkszám jelöli a 4-szer 1,4W teljesítményű, acél lámpatest színű, hideg fehér fény színű darabot.

21. Rácsavarozható LED spotlámpa szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Tartozék:	Lámpatest színe (° °):	Fény színe:
LED-**-19- 0 0	12 V	3 x 1,5 W (ZOL3)	Trafó	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)
		5 x 1,5 W (ZOL5)	Vezetékek	Fehér (FH)	
				Króm (KR)	


** jelöli a választható teljesítményt. ° ° jelöli a választható lámpatest színt.



AL:  FH:  KR: 

Rendelési példa:

LED-ZOL3-19-FH cikkszám jelöli a 3-szor 1,5W teljesítményű, fehér lámpatest színű darabot.




22. Bemarós LED spotlámpa szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Tartozék:	Lámpatest színe (° °):	Fény színe:
LED-**-19- 0 0	12 V	3 x 1,5 W (ZOLC3)	Trafó	Acél (AC)	Hideg fehér (HF)
		5 x 1,5 W (ZOLC5)	Vezetékek	Alumínium (AL)	
				Króm (KR)	


** jelöli a választható teljesítményt. ° ° jelöli a választható lámpatest színt.



AC:  AL:  KR: 

Rendelési példa:


LED-ZOLC5-19-AC cikkszám jelöli az 5-ször 1,5W teljesítményű, acél lámpatest színű darabot.



23. Háromszög alakú spotlámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe:
HAL-TR-AC	12 V	20 W	14 cm-es AMP csatlakozású kábel	Acél
HAL-TR-AL				Alumínium
HAL-TR-AN				Antik
HAL-TR-KR				Króm
HAL-TR-PG				Pezsgő

D






24. Háromszög alakú spot LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe (**):	Fény színe (° °):
LED-TRLED- **_° °	12 V	1,4 W	2 m-es kábel	Acél (AC)	Meleg fehér (MF)
				Alumínium (AL)	
				Antik (AN)	
				Króm (KR)	Hideg fehér (HF)
				Pezsgő (PG)	

** jelöli a választható lámpatest színét.


° ° jelöli a választható fény színét.

A+



25. Háromszög alakú spot LED lámpa (9db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-TRT-MF	12 V	1,8 W	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
LED-TRT-HF				Hideg fehér (HF)
LED-TRT-K				Kék (K)



MF (3500 Kelvin): 

HF (6000 Kelvin): 

K: 



26. Szekrény alá szerelhető, rácsavarozós LED lámpa (9db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-RTP/200-MF	12 V	1,8 W	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
LED-RTP/200-HF				Hideg fehér (HF)
LED-RTP/200-K				Kék (K)
LED-RKP/50-MF	12 V	1,8 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-RKP/50-HF				Hideg fehér (HF)
LED-RKP/50-K				Kék (K)




AL: 



MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  K: 

27. Szekrény alá szerelhető, rácsavarozós LED lámpa (16db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FNEO-MF	12 V	1,2 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FNEO-HF				Hideg fehér (HF)





28. Szekrény alá szerelhető, rácsavarozós LED lámpa (16db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FSQUARE-MF	12 V	1,2 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FSQUARE-HF				Hideg fehér (HF)



29. Két irányba világító LED díszvilágítás (4db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FQAR-MF	12 V	0,75 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FQAR-HF				Hideg fehér (HF)
LED-FQAR-K				Kék (K)



30. Extra erős fényű LED díszvilágítás (4db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FPOINT-MF	12 V	0,75 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FPOINT-HF				Hideg fehér (HF)
LED-FPOINT-K				Kék (K)



AL:

MF (3500 Kelvin):

HF (6000 Kelvin): K:



31. OVO LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OVO-HF	12 V	3 W		Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)
LED-OVO-DY-HF			Szerelőkerettel		



AL:

HF (6000 Kelvin):



32. NIKKA LED lámpa

Cikkszám:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-NIKKA-M	Mozgásérzékelővel	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)
LED-NIKKA-PIR	PIR érzékelővel		



AL:

HF (6000 Kelvin):





33. LENA LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-LENA-HF	12 V	4,2 W		Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)
LED-LENA-K-HF			Beépített kapcsolóval		




34. Háromszög alakú spotlámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe:
HAL-TR-AC	12 V	20 W	14 cm-es AMP csatlakozású kábel	Acél (AC)
HAL-TR-AL				Alumínium (AL)
HAL-TR-AN				Antik (AN)
HAL-TR-KR				Króm (KR)
HAL-TR-PG				Pezsgő (PG)



35. Háromszög alakú LED spotlámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-TRLED-AC-MF	12 V	1,4 W	2 m-es kábel	Acél (AC)	Meleg fehér (MF)
LED-TRLED-AL-MF				Alumínium (AL)	
LED-TRLED-AN-MF				Antik (AN)	




36. Háromszög alakú spotlámpa kapcsolóval

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe:
HAL-TRW-AC	12 V	20 W	14 cm-es AMP csatlakozású kábel	Acél (AC)
HAL-TRW-AL				Alumínium (AL)
HAL-TRW-AN				Antik (AN)
HAL-TRW-KR				Króm (KR)
HAL-TRW-PG				Pezsgő (PG)

D

AC:  AL: 

AN:  KR:  PG: 



37. Háromszög alakú LED spotlámpa kapcsolóval


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Vezeték:	Lámpatest színe (**):	Fény színe (° °):
LED-TRWLED-**- 0 0	12 V	1,4 W	2 m-es kábel	Acél (AC)	Hideg fehér (HF)
				Alumínium (AL)	
				Antik (AN)	
				Króm (KR)	Meleg fehér (MF)
				Pezsgő (PG)	


** jelöli a választható lámpatest színét.

0 0 jelöli a választható fény színét.

A+

AC:  AL: 


AN:  KR:  PG: 

MF (3500 Kelvin): 

HF (6000 Kelvin): 

Rendelési példa:

LED-TRWLED-PG-HF cikkszám jelöli a pezsgő lámpatest színű, hideg fehér fényű darabot.




38. Háromszög alakú szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Leírás:	Lámpatest színe (° °):
HAL-**- 0 0	12 V	1 x 20 W (ZTC1)	1 db kapcsoló nélkül	Acél (AC)
		2 x 20 W (ZTC2)	1 db kapcsolós, 1db kapcsoló nélkül	Alumínium (AL)
		3 x 20 W (ZTC3)	1 db kapcsolós, 2 db kapcsoló nélkül	Antik (AN)
		4 x 20 W (ZTC4)	1 db kapcsolós, 3 db kapcsoló nélkül	Króm (KR)
		5 x 20 W (ZTC5)	1 db kapcsolós, 4 db kapcsoló nélkül	Pezsgő (PG)

** jelöli a választható teljesítményt. ° ° jelöli a választható lámpatest színét.



AC:  AL: 

AN:  KR:  PG: 

Rendelési példa:

HAL-ZTC3-AN cikkszám jelöli a 3-szor 20 W teljesítményű, 1 db kapcsolós és 2 db kapcsoló nélküli, antik lámpatest színű darabot.




39. Háromszög alakú szett

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Leírás:	Lámpatest színe (° °):
HAL-**- 0 0	12 V	1 x 20 W (ZTW1)	1 db kapcsolós	Acél (AC)
		2 x 20 W (ZTW2)	2 db kapcsolós	Alumínium (AL)
		3 x 20 W (ZTW3)	3 db kapcsolós	Antik (AN)
		4 x 20 W (ZTW4)	4 db kapcsolós	Króm (KR)
		5 x 20 W (ZTW5)	5 db kapcsolós	Pezsgő (PG)

** jelöli a választható teljesítményt. ° ° jelöli a választható lámpatest színét.



AC:  AL: 

AN:  KR:  PG: 

Rendelési példa:

HAL-ZTW4-KR cikkszám jelöli a 4-szer 20 W teljesítményű, 4 db kapcsolós, króm lámpatest színű darabot.



40. Háromszög alakú LED szett




Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Leírás:	Lámpatest színe (° °):	Fény színe (□ □):
LED-**- ° ° -□ □	12 V	1 x 1,4 W (ZTC1)	Kapcsoló nélkül	Acél (AC) Alumínium (AL) Antik (AN) Króm (KR) Pezsgő (PG)	Meleg fehér (MF) Hideg fehér (HF)
		2 x 1,4 W (ZTC2)	1 db kapcsolós, 1 db kapcsoló nélkül		
		3 x 1,4 W (ZTC3)	1 db kapcsolós, 2 db kapcsoló nélkül		
		4 x 1,4 W (ZTC4)	1 db kapcsolós, 3 db kapcsoló nélkül		
		5 x 1,4 W (ZTC5)	1 db kapcsolós, 4 db kapcsoló nélkül		



** jelöli a teljesítményt.
színét.

° ° jelöli a lámpatest színét.

□ □ jelöli a fény

AC:  AL:  AN:  KR:  PG: 
MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin): 



Rendelési példa:

LED-ZTC5-PG-HF cikkszám jelöli az 5-ször 1,4 W teljesítményű, 1 db kapcsolós és 4 db kapcsoló nélküli, pezsgő lámpatest színű, hideg fehér fényű darabot.

41. Háromszög alakú LED szett




Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény (**):	Leírás:	Lámpatest színe (° °):	Fény színe (□ □):
LED-**- ° ° -□ □	12 V	1 x 1,4 W (ZTW1)	1 db kapcsolós	Acél (AC) Alumínium (AL) Antik (AN) Króm (KR) Pezsgő (PG)	Meleg fehér (MF) Hideg fehér (HF)
		2 x 1,4 W (ZTW2)	2 db kapcsolós		
		3 x 1,4 W (ZTW3)	3 db kapcsolós		
		4 x 1,4 W (ZTW4)	4 db kapcsolós		
		5 x 1,4 W (ZTW5)	5 db kapcsolós		



** jelöli a teljesítményt.
színét.

° ° jelöli a lámpatest színét.

□ □ jelöli a fény

AC:  AL:  AN:  KR:  PG: 
MF (3500 Kelvin):  HF (6000 Kelvin): 



Rendelési példa:


LED-ZTW2-AN-MF cikkszám jelöli a 2-szer 1,4 W teljesítményű, 2 db kapcsolós, antik lámpatest színű, meleg fehér fényű darabot.

42. LED PANEL

Cikkszám:	Méret:	Fényerő:	Teljesítmény:	Fény színe:
LED-PNL20-MF	200 x 200 mm	480 lumen	9 W	Meleg fehér (MF)
LED-PNL20-HF				Hideg fehér (HF)
LED-PNL20-TF				Természetes fehér (TF)
LED-PNL30-MF	300 x 300 mm	793 lumen	17 W	Meleg fehér (MF)
LED-PNL30-HF				Hideg fehér (HF)
LED-PNL30-TF				Természetes fehér (TF)
LED-PNLHP30-MF	300 x 300 mm	1400 lumen	34 W	Meleg fehér (MF)
LED-PNLHP30-HF				Hideg fehér (HF)
LED-PNLHP30-TF				Természetes fehér (TF)
LED-PNL60-MF	595 x 595 mm	2000 lumen	34 W	Meleg fehér (MF)
LED-PNL60-HF				Hideg fehér (HF)
LED-PNL60-TF				Természetes fehér (TF)
LED-PNLHP60-MF	595 x 595 mm	4400 lumen	68 W	Meleg fehér (MF)
LED-PNLHP60-HF				Hideg fehér (HF)
LED-PNLHP60-TF				Természetes fehér (TF)




MF (3000 Kelvin):



HF (6000 Kelvin):



TF (4500 Kelvin):



43. LED világítás konnektorral, kapcsolóval (36db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-AE1317	1 x 230 V / 16 A	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)



AL:



HF (6000 Kelvin):



44. LED spotlámpa szett + konnektor és kapcsoló (5db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-AE1318	1 x 230 V / 16 A	Könnyű szerelés, rögzítés; 3 m öntapadós ragasztószalaggal	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)

A

AL: HF (6000 Kelvin):



45. LED spotlámpa szett rögzítővel, infrakapcsolóval, dugaljjal (3db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Kiegészítő:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-AE1325	230 V / 16 A	Szerelőrúd	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)

A

AL: HF (6000 Kelvin):



46. LESTE LED kerek, mennyezeti lámpa, műanyag búrával (opál), nem vízálló

Cikkszám:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Élettartam:	Lámpatest színe:
LED-PL350WLPM3	8 W	80 SMD 3014 Epistar	660 lumen	30000 óra	Fehér (F)
LED-PL351WLPM4	12 W	72 SMD 2835 Epistar	1100 lumen		
LED-PL352WLPM5	16 W	96 SMD 2835 Epistar	1440 lumen		

A

F:



47. TONGA LED négyzet, mennyezeti lámpa, műanyag búrával (opál), nem vízálló

Cikkszám:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Élettartam:	Lámpatest színe:
LED-PL353WLPM3	8 W	80 SMD 3014 Epistar	660 lumen	30000 óra	Fehér (F)
LED-PL354WLPM4	12 W	72 SMD 2835 Epistar	1100 lumen		
LED-PL355WLPM5	16 W	96 SMD 2835 Epistar	1440 lumen		

A

F:



48. EURUS LED downlight lámpa (45 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OD6039WLX3	100-250 V / 50 Hz	9 W	SMD 2835	630 lumen	Fehér (F)	Meleg fehér (MF)
LED-OD6039WLX4					Alumínium (AL)	Természetes fehér (TF)

A

F: AL:



MF (3000 Kelvin):

TF (4000 Kelvin):

49. ARKHAM LED downlight lámpa (45 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OD6035WLX3	100-250 V / 50 Hz	9 W	SMD 2835	630 lumen	Fehér (F)	Meleg fehér (MF)

A

F:



MF (3000 Kelvin):

50. CITY LED downlight lámpa (30 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED típus:	Fényerő:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OD6031WLX4	100-250 V / 50 Hz	6 W	SMD 2835	390 lumen	Fehér (F)	Természetes fehér (TF)

A

F:

TF (4000 Kelvin):




51. Fénycsöves lámpák

Cikkszám:	Feszültség:	Fénycső típus:	Hossz:	Lámpatest színe:
FCSL-MST5/6	220 V	T5 / 6W	265 mm	Fehér (F)
FCSL-MST5/6-AL				Alumínium (AL)
FCSL-MST5/8		T5 / 8W	345 mm	Fehér (F)
FCSL-MST5/8-AL				Alumínium (AL)
FCSL-MST5/13		T5 / 13 W	575 mm	Fehér (F)
FCSL-MST5/13-AL				Alumínium (AL)
FCSL-MST5/21		T5 / 21,4 W	906 mm	Fehér (F)
FCSL-MST5/21-AL				Alumínium (AL)
FCSL-MST5/28		T5 / 28 W	1206 mm	Fehér (F)
FCSL-MST5/28-AL				Alumínium (AL)

B


F:

AL:



52. Fénycsöves lámpához vezeték

Cikkszám:	Hossz:
FLCS005-15	15 cm
FLCS005-30	30 cm
FLCS005-50	50 cm





B

53. Fénycsöves lámpák

Cikkszám:	Feszültség:	Fénycső típus:	Hossz:	Lámpatest színe:
FCSL-MSRS/T5/8/AL	220 V	T5 / 8 W	350 mm	Alumínium (AL)
FCSL-MSRS/T5/13/AL		T5 / 13 W	580 mm	
FCSL-MSRS/T5/21/AL		T5 / 21,4 W	912 mm	



AL:




54. Üvegpolcvilágító LED (3db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NSP50/3P-MF	12 V	50 mm	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-NSP50/3P-TF					Természetes fehér (TF)
UPV-NSP50/3P-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-NSP50/3P-P					Piros (P)
UPV-NSP50/3P-K					Kék (K)
UPV-NSP50/3P-Z					Zöld (Z)
UPV-NSP50/3P/RGB					RGB



MF (3000 Kelvin):



P:




HF (6000 Kelvin):



K:



TF (4500 Kelvin):



Z:



RGB:




55. Üvegpolcvilágító LED (6db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NSP100/6P-MF	12 V	110 mm	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-NSP100/6P-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-NSP100/6P-P					Piros (P)
UPV-NSP100/6P-K					Kék (K)
UPV-NSP100/6P-Z					Zöld (Z)



MF (3000 Kelvin):



P:




HF (6000 Kelvin):





K:



Z:





56. Üvegpolcvilágító LED (18 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NSP360/18P-MF	12 V	360 mm	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-NSP360/18P-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-NSP360/18P-P					Piros (P)
UPV-NSP360/18P-K					Kék (K)
UPV-NSP360/18P-Z					Zöld (Z)
UPV-NSP360/18P/RGB					RGB



MF (3000 Kelvin):  P: 

HF (6000 Kelvin):  K: 

Z:  RGB: 




57. Üvegpolcvilágító LED (30 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NSP560/30P-MF	12 V	560 mm	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-NSP560/30P-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-NSP560/30P-P					Piros (P)
UPV-NSP560/30P-K					Kék (K)
UPV-NSP560/30P-Z					Zöld (Z)
UPV-NSP560/30P/RGB					RGB





MF (3000 Kelvin):  P: 

HF (6000 Kelvin):  K: 



Z:  RGB: 




58. Üvegpolcvilágító LED szett (3db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret (**):	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe (^{0 0}):
UPV-*/3P- 0 0	12 V	1 db 50 mm (Z1NSP50)	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
		2 db 50 mm (Z2NSP50)			Hideg fehér (HF)
		3 db 50 mm (Z3NSP50)			Piros (P)
		4 db 50 mm (Z4NSP50)			Kék (K)
		5 db 50 mm (Z5NSP50)			Zöld (Z)



** jelöli a választható méretet.

^{0 0} jelöli a választható fény színét.

MF (3000 Kelvin):  P: 

HF (6000 Kelvin):  K: 

Z: 

Rendelési példa:

UPV-Z3NSP50/3P-K cikkszám jelöli a 3 db 50 mm-es, kék fényszínű darabot.





59. Polcvilágító LED, két irányú (6 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-ND70-HF	12 V	60 mm	4-10 mm-es üveghez	Átlátszó	Hideg fehér (HF)
UPV-ND70-MF					Meleg fehér (MF)



HF (6000 Kelvin): ☐

MF (3000 Kelvin): ☐




60. Üvegpolcvilágító LED, három irányú (9 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NST60/AL3P-HF	12 V	60 mm	4-10 mm-es üveghez	Alumínium (AL) / Átlátszó	Hideg fehér (HF)



AL: ☐

HF (6000 Kelvin): ☐



61. Üvegpolcvilágító LED (3 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-NSS/50/3P-MF	12 V	50 mm	6-8 mm-es üveghez	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
UPV-NSS/50/3P-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-NSS/50/3P-P					Piros (P)
UPV-NSS/50/3P-K					Kék (K)
UPV-NSS/50/3P-Z					Zöld (Z)
UPV-NSS/50/3P-RGB					RGB



AL: P: K: Z: RGB:

MF (3000 Kelvin): HF (6000 Kelvin):



62. Üvegpolcvilágító LED 4-es szett

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Tartozék:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-Z4NSS/60/RGB1	2 V	50 mm	6-8 mm-es üveghez	3 db LED/lámpa, 4 db lámpa/szett, IR RGB kontrollerek, gyorscsatlakozók, trafó	Alumínium (AL)	RGB



AL:

RGB:



63. Üvegpolcvilágító LED (3 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-FZETA-MF	12 V	50 mm	4-8 mm-es üveghez	Acél (AC)	Meleg fehér (MF)
UPV-FZETA-HF					Hideg fehér (HF)



AC:

MF (3000 Kelvin): HF (6000 Kelvin):




64. Üvegpolcvilágító LED (3 db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-FKLIPSPVCLED-MF	12 V	50 mm	4-8 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-FKLIPSPVCLED -HF					Hideg fehér (HF)



MF (3000 Kelvin):



HF (6000 Kelvin):




65. Üvegpolcvilágító LED (9 db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-FZETAGLASLINE-MF	12 V	0,72 W	500 mm	4-8 mm-es üveghez	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
UPV-FZETAGLASLINE-HF						Hideg fehér (HF)



MF (3000 Kelvin):



HF (6000 Kelvin):



66. Üvegpolcvilágító LED, 3 irányba világít, klippes rögzítéssel (5db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-FZETA3S-HF	12 V	1,7 W	5 mm	4-8 mm-es üveghez	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)



AL:



HF (6000 Kelvin):





67. Üvegpolcvilágító LED, 3 irányba világít, csavaros rögzítéssel (5db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Típus:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-FZETA3S-ZN-HF	12 V	1,7 W	5 mm	4-8 mm-es üveghez	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF)



AL: ☐

HF (6000 Kelvin): ☐




68. NLP LED díszvilágítás

Cikkszám:	Fény színe:
UPV-NLP60/02-TF	Természetes fehér (TF)



TF (4500 Kelvin): ☐




69. LED díszvilágítás, két irányba

Cikkszám:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-DB/AL-HF	Alumínium (AL) / Átlátszó	Hideg fehér (HF)
UPV-DB/AL-TF		Természetes fehér (TF)



AL: ☐ HF (6000 Kelvin): ☐

TF (4500 Kelvin): ☐





70. LED díszvilágítás, minden irányba

Cikkszám:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-DPK/AL-HF	Alumínium (AL) / Átlátszó	Hideg fehér (HF)
UPV-DPK/AL-TF		Természetes fehér (TF)



AL: ☐ HF (6000 Kelvin): ☐
TF (4500 Kelvin): ☐




71. LED díszvilágítás, minden irányba, üveglappal

Cikkszám:	Fény színe:
UPV-DPB-TF	Természetes fehér (TF)



TF (4500 Kelvin): ☐






72. Műanyag LED profil (18 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-PROFIL-1550-MF	12 V	1,44 W	15 x 50 x 300 mm	Fehér (F)	Meleg fehér (MF)
UPV-PROFIL-1550-HF					Hideg fehér (HF)
UPV-PROFIL-1515-MF			15 x 15 x 300 mm		Meleg fehér (MF)
UPV-PROFIL-1515-HF					Hideg fehér (HF)



F: ☐ MF (3000 Kelvin): ☐ HF (6000 Kelvin): ☐



73. Műanyag, üvegpolec megvilágító LED profil, DFM 300 mm (18 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-DFM300-MF	12 V	1,44 W	305 mm	Fehér (F) / Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
UPV-DFM300-HF					Hideg fehér (HF)



F: ☐ MF (3000 Kelvin): ☐

AL: ☐ HF (6000 Kelvin): ☐



74. Szekrénybe szerelhető, ajtónyitásra kapcsolós LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-OLW	12 V	1 W	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)



AL: ☐

MF (3000 Kelvin): ☐






75. LED világító szekrény alsópolec, 3 kg terhelhetőséggel

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	LED szám:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-DSL28/414/39BIBC	12 V	3,9 W	414 x 280 x 30 mm	39 db	Alumínium (AL)	Hideg fehér (HF) és meleg fehér (MF)
UPV-DSL28/564/60BIBC		6 W	564 x 280 x 30 mm	60 db		
UPV-DSL28/764/84BIBC		8,4 W	764 x 280 x 30 mm	84 db		

UPV- DSL28/864/96BIBC		9,6 W	864 x 280 x 30 mm	96 db		szalagok vannak beleépítve
--------------------------	--	-------	----------------------	-------	--	----------------------------------

A


AL:  HF (6000 Kelvin):  MF (3000 Kelvin): 




76. LED világító üvegpole, 3 kg terhelhetőséggel

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	LED szám:	Lámpatest színe:	Fény színe:
UPV-PS12L-20/400/36-MF	12 V	3,6 W	400 x 200 x 30 mm	36 db	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
UPV-PS12L-20/400/36-HF						Hideg fehér (HF)
UPV-PS12L-20/600/60-MF		6 W	600 x 200 x 30 mm	60 db		Meleg fehér (MF)
UPV-PS12L-20/600/60-HF						Hideg fehér (HF)
UPV-PS12L-20/900/96-MF		9,6 W	900 x 200 x 30 mm	96 db		Meleg fehér (MF)
UPV-PS12L-20/900/96-HF						Hideg fehér (HF)

A




AL:  MF (3000 Kelvin):  HF (6000 Kelvin): 




77. TRIGA karos LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-TG18-20-AL-MF		1,8 W	18 db 3528 SMD		Meleg fehér (MF)
LED-TG18-20-AL-HF					Hideg fehér (HF)

LED-TG36-20-AL-MF	12 V	3,6 W	36 db 3528 SMD	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-TG36-20-AL-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG72-20-AL-MF					Meleg fehér (MF)
LED-TG72-20-AL-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG18-20-KR-MF		1,8 W	18 db 3528 SMD	Króm (KR)	Meleg fehér (MF)
LED-TG18-20-KR-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG36-20-KR-MF		3,6 W	36 db 3528 SMD	Króm (KR)	Meleg fehér (MF)
LED-TG36-20-KR-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG18-44-AL-MF		1,8 W	18 db 3528 SMD	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-TG18-44-AL-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG36-44-AL-MF		3,6 W	36 db 3528 SMD	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-TG36-44-AL-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG18-44-KR-MF		1,8 W	18 db 3528 SMD	Króm (KR)	Meleg fehér (MF)
LED-TG18-44-KR-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TG36-44-KR-MF		3,6 W	36 db 3528 SMD	Króm (KR)	Meleg fehér (MF)
LED-TG36-44-KR-HF					Hideg fehér (HF)


A AL:  KR:  MF (3000 Kelvin):  HF (6000 Kelvin): 





78. ROKA karos LED lámpa (9 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-RTW/200-MF	12 V	0,9 W	Átlátszó	Meleg fehér (MF)
LED-RTW/200-HF				Hideg fehér (HF)
LED-RTW/200-K				Kék (K)
LED-RTW/50-MF			Átlátszó, matt üveglappal	Meleg fehér (MF)
LED-RTW/50-HF				Hideg fehér (HF)

LED-RTW/50-K				Kék (K)
--------------	--	--	--	---------



MF (3000 Kelvin):  HF (6000 Kelvin):  K: 



79. TINA karos LED lámpa




Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-TN300-MF	12 V	2,4 W	24 db	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-TN300-HF					Hideg fehér (HF)
LED-TN580-MF		4,8 W	2 x 24 db		Meleg fehér (MF)
LED-TN580-HF					Hideg fehér (HF)



AL: 

MF (3000 Kelvin): 

HF (6000 Kelvin): 





80. KARO karos LED lámpa

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	LED:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-KR300-20-MF	12 V	1,8 W	18 db	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-KR300-20-HF					Hideg fehér (HF)
LED-KR300-44-MF					Meleg fehér (MF)
LED-KR300-44-HF					Hideg fehér (HF)

LED-KR580-MF		3,6 W	2 x 18 db		Meleg fehér (MF)
LED-KR580-HF					Hideg fehér (HF)



AL: ☐ MF (3000 Kelvin): ☐ HF (6000 Kelvin): ☐



81. ALFA karos LED lámpa (18db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FALFA-MF	12 V	1,44 W	300 mm	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FALFA-HF					Hideg fehér (HF)



AL: ☐

MF (3000 Kelvin): ☐

HF (6000 Kelvin): ☐




82. IKAR karos LED lámpa (20 db LED)

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FIKAR-MF	12 V	2 W	350 mm	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FIKAR-HF					Hideg fehér (HF)

A

AL: 

MF (3000 Kelvin): 

HF (6000 Kelvin): 



83. BETA hajlítható karos LED lámpa (14 db LED)


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Méret:	Lámpatest színe:	Fény színe:
LED-FBETA-MF	12 V	1,5 W	480 mm	Alumínium (AL)	Meleg fehér (MF)
LED-FBETA-HF					Hideg fehér (HF)

A

AL: 

MF (3000 Kelvin): 


HF (6000 Kelvin): 



Transzformátorok


84. Hálózati adapter LED lámpához, lábkapcsolóval

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF001	3 W



85. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF002	3,6 W




86. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:
TRAF003	12 W	5-ös gyorscsatlakozóval, tolókapcsolóval



87. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF005-3W	3 W
TRAF005-6W	6 W
TRAF005-15W	15 W
TRAF005-30W	30 W
TRAF005-50W	50 W




88. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF006-12W	12 W
TRAF006-24W	24 W
TRAF006-36W	36 W




89. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF009	12 W




90. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF010	30 W



91. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:
TRAF011-15W	15 W	Vízálló
TRAF011-20W	20 W	
TRAF011-30W	30 W	



92. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:
TRAF012	60 W	Vízálló



93. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:
TRAF013	100 W	Vízálló




94. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF014	12 W




95. Transzformátor LED lámpához

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF015-15W	15 W
TRAF015-25W	25 W
TRAF015-36W	36 W
TRAF015-40W	40 W
TRAF015-50W	50 W
TRAF015-60W	60 W
TRAF015-100W	100 W
TRAF015-120W	120 W
TRAF015-150W	150 W
TRAF015-200W	200 W




96. Elektronikus transzformátor

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF016	Min: 10 W Max: 60W




97. Elektronikus transzformátor

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF017	Min: 20 W Max: 105 W




98. Elektronikus transzformátor

Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF018	Min: 40 W Max: 150 W



99. Elektronikus transzformátor


Cikkszám:	Teljesítmény:
TRAF019	Min: 10 W Max: 60 W



Tartozékok

100. Mágneses kapcsoló tolóajtóhoz

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:
TARTMKT	12 V	24 W



101. Bútorba építhető USB csatlakozó


Cikkszám:
TARTUSB



102. Infrás érzékelő LED lámpákhoz, mozgásérzékeléshez

Cikkszám:	Szín:	Típus:
TART001-M	Szürke (SZ)	Csavaros felfogatású

SZ:



103. Infrás érzékelő LED lámpákhoz, ajtónyitáshoz

Cikkszám:	Szín:	Típus:
TART001-A	Szürke (SZ)	Csavaros felfogatású


SZ:



104. PIR érzékelő LED lámpákhoz, ajtónyitáshoz

Cikkszám:	Szín:	Típus:
TART001-P	Szürke (SZ)	Csavaros felfogatású

SZ:



105. Infrás érzékelő LED lámpákhoz, ajtónyitáshoz


Cikkszám:	Szín:	Típus:
TART092	Szürke (SZ)	Csavaros felfogatású

SZ:



106. Érintőkapcsoló LED lámpákhoz, bútorlapon keresztül

Cikkszám:	Típus:
TART002	Öntapadós, max 30 mm vastag bútorlaphoz



107. Infrakapcsoló LED profilba szerelve, 6 cm

Cikkszám:	Típus:
TART003	Flexibilis szerelőfülrel



108. Mozgásérzékelő LED lámpákhoz

Cikkszám:	Típus:
TART004	PIR mozgásérzékelő



109. Mozgásérzékelő LED lámpákhoz

Cikkszám:	Típus:
TART005	Kapcsoló érintésvezérléssel



110. Mozgásérzékelő LED lámpákhoz

Cikkszám:	Típus:
TART006	Mozgásérzékelős kapcsoló (2 mód: mozgás & ajtónyitás mód)




111. Mozgásérzékelő LED lámpákhoz


Cikkszám:	Típus:
TART007	Beépíthető mozgásérzékelős kapcsoló (2 mód: mozgás & ajtónyitás mód)



112. Érintő kapcsoló LED lámpákhoz

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Lámpatest színe:
TART008-AL	12 V	0,5-12 W	Alumínium (AL)
TART008-FH			Fehér (F)
TART008-KR			Króm (KR)

AL:  F:  KR: 



113. RGB mini kontrollor

Cikkszám:
TART009




114. RGB mini kontrollor jelerősítő

Cikkszám:
TART010




115. Mini dimmer kontrollor

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:
TART093-1	12 V	60 W




116. RGB mini kontrollor

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:
TART093	12 V	60 W



117. Színváltós LED kontrollor, távirányítóval

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART011	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



118. Színváltós LED kontrolller, távirányítóval, 2 csatornás

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART011-2CS	12 V	max 2 x 12 W	Távirányítású, többféle üzemmód



119. Színváltós LED kontrolller, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART012	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



120. Színváltós LED kontrolller, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART013	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



121. Színváltós LED kontrolller, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART014	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



122. Színváltós LED kontrolller, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART015	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



123. Színváltós LED érintésvezérlő, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART016	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



124. Színváltós LED érintésvezérlő, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART017	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



125. Hangvezérelhető, színváltós LED érintésvezérlő, távirányítóval, RC

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART018	12 V	max 72 W	Távirányítású, többféle üzemmód



126. Színváltós LED vezérlő, távirányítóval, WI-FI

Cikkszám:
TART022




127. RGB jelerősítő

Cikkszám:
TART023



128. LED szabályozó, távirányítóval

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Típus:
TART024	12 V	max 96 W	Távirányítású, LED fényerő szabályozására



129. MINI LED szabályozó, távirányítóval

Cikkszám:	Feszültség:	Típus:
TART025	12 V	LED fényerő szabályozására



130. Mozgásérzékelős kapcsoló, rácsavarozós, kerek

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:	Szín:
LED-CR202/W	1200 W	LED lámpákhoz, 360° -os, nem vízálló	Fehér (F)

F:



131. Mozgásérzékelős kapcsoló, rugós szerelőfüllel

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:	Szín:
LED-CR207	1200 W	LED lámpákhoz, 360° -os, nem vízálló	Fehér (F)

F:



132. Mozgásérzékelős kapcsoló, rácsavarozós, szögletes

Cikkszám:	Teljesítmény:	Típus:	Szín:
LED-CR247	1200 W	LED lámpákhoz, 360° -os, nem vízálló	Fehér (F)

F:



133. LED lámpa szekrénybe, mágneses kapcsolóval, elemes

Cikkszám:	Feszültség:	Típus:	Szín:
LED-LA1405	3 x 1,5 V	2 db LED, LR44 elem	Fehér (F)

F:



134. Nyomógombos LED lámpa, elemes

Cikkszám:	Típus:	Szín:
LED-LA1412	4 db LED, 3 x AAA elem, beltéri használatra	Fehér (F)

F:



135. LED lámpa szett, 2 db-os, távirányítóval, elemes

Cikkszám:	Típus:	Szín:
LED-LA1411	3 x AAA elem, 1 db lámpához, 3 x LR41 elem a távirányítóhoz, ON/OFF kapcsoló a lámpán is, beltéri használatra	Fehér (F)



F:

136. LED lámpa beépített szűrővel és mozgásérzékelővel, elemes


Cikkszám:	Típus:	Szín:
LED-LA1409	3 x AA elem, 6 db LED, ON/OFF/AUTO kapcsolóval, beltéri használatra	Fehér (F)



F:

137. Kerek kapcsoló


Cikkszám:	Szín:
TART026-FH	Fehér (F)
TART026-FK	Fekete (FE)
TART026-BAR	Barna (B)
TART026-SZ	Szürke (SZ)



F: FE: B: SZ:

138. Láncos kapcsoló


Cikkszám:	Szín:
TART027-KR	Króm (KR)
TART027-AR	Arany (AR)



KR: AR:

139. Lábkapcsoló


Cikkszám:	Szín:
TART028	Fekete (FE)



FE:

140. Bútorajtó kapcsoló

Cikkszám:	Szín:
TART029	Fekete (FE)



FE:

141. Csatlakozó elosztó LED lámpákhoz, 3-as

Cikkszám:	Típus:
TART031	3 lámpához



142. Csatlakozó elosztó LED lámpákhoz, 6-os

Cikkszám:	Típus:
TART032	6 lámpához



143. Csatlakozó elosztó RGB LED lámpákhoz, 4-es

Cikkszám:	Típus:
TART033	4 lámpához



144. Csatlakozó elosztó EL típusú lámpákhoz és szerelt LED profilokhoz

Cikkszám:	Típus:
TART034	Bemenet: 5.5 Kimenet: 8 x 3.5 csatlakozó



145. RGB elosztó kábel, 3-as

Cikkszám:
TART041



146. RGB gyorscsatlakozó vezetékkel, dugós csatlakozóval

Cikkszám:
TART044



147. LED szalaghoz gyorscsatlakozós vezeték

Cikkszám:	Típus:
TART046-8	8 mm-es, mindkét végén gyorscsatlakozóval
TART046-10	10 mm-es, mindkét végén gyorscsatlakozóval



148. RGB LED szalaghoz gyorscsatlakozós vezeték

Cikkszám:	Típus:
TART047	10 mm-es, mindkét végén gyorscsatlakozóval



149. LED szalaghoz gyorscsatlakozós vezeték

Cikkszám:	Típus:
TART048-8	8 mm-es, Quick csatlakozóval
TART048-10	10 mm-es, Quick csatlakozóval




150. LED szalaghoz gyorscsatlakozós vezeték

Cikkszám:	Típus:
TART049-8	8 mm-es
TART049-10	10 mm-es



151. RGB LED szalaghoz gyorscsatlakozós vezeték

Cikkszám:	Típus:
TART050	10 mm-es



152. LED szalaghoz gyorscsatlakozós toldó

Cikkszám:	Típus:
TART051-8	8 mm-es
TART051-10	10 mm-es




153. RGB LED szalaghoz gyorscsatlakozós toldó

Cikkszám:	Típus:
TART052	10 mm-es




154. Vezeték lámpa és trafó közé

Cikkszám:	Típus:
TART054-1	1 lámpához
TART054-2	2 lámpához
TART054-3	3 lámpához
TART054-4	4 lámpához
TART054-5	5 lámpához




155. Vezeték toldó

Cikkszám:	Méret:
TART055-1	1 m
TART055-2	2 m



156. LED kábel toldó, kábel hosszabbítására

Cikkszám:	Méret:
TART056-1	1 m
TART056-2	2 m




157. LED lámpához kábel, LED szalag forrasztásához

Cikkszám:	Méret:
TART057-1	1 m
TART057-2	2 m



158. Vezeték LED szalaghoz, 2 x 0,35 piros-fekete

Cikkszám:
TART058



159. Vezeték RGB LED szalaghoz, 4 eres

Cikkszám:
TART059



160. Vezetékösszekötő WAGO 5-ös, bontható kötésű

Cikkszám:
TART060



161. 12 tagú sorkapocs, flexibilis

Cikkszám:
TART087



162. Fekete zsugorcső

Cikkszám:
TART061



163. Gyorscsatlakozós vezeték LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART062	10 cm



164. Gyorscsatlakozós vezeték RGB LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART063	10 cm



165. Gyorscsatlakozós vezeték toldó LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART064	10 cm



166. Gyorscsatlakozós vezeték toldó RGB LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART065	10 cm




167. Gyorscsatlakozós vezeték LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART066	2 m



168. Gyorscsatlakozós vezeték RGB LED szalaghoz

Cikkszám:	Méret:
TART067	2 m



169. Vezeték trafó és dugalj közé

Cikkszám:	Méret:
TART068-2	2 m
TART068-3	3 m
TART068-4	4 m




170. Vezeték trafó és dugalj közé tolós kapcsolóval

Cikkszám:	Méret:
TART069-2	2 m
TART069-3	3 m
TART069-4	4 m



171. Vezeték trafó és dugalj közé lábkapcsolóval


Cikkszám:	Méret:
TART070	4 m



172. Izzó spotlámpákba

Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:
TART071	12 V	20 W

D



173. LED izzó spotlámpákba


Cikkszám:	Feszültség:	Teljesítmény:	Fény színe:
TART072-HF	12 V	1,5 W	Hideg fehér (HF)
TART072-MF			Meleg fehér (MF)

A⁺

HF (6000 Kelvin):



MF (3000 Kelvin):



174. LED izzó spotlámpákba


Cikkszám:	Teljesítmény:	Fényerő:	LED:	Fény színe:
TART073-HF	1,2 W	90 lumen	6 x 5050	Hideg fehér (HF)
TART073-MF			típusú	Meleg fehér (MF)

A⁺

HF (6000 Kelvin):



MF (3000 Kelvin):



175. LED izzó spotlámpákba


Cikkszám:	Teljesítmény:	Fényerő:	LED:	Fény színe:
TART074-HF	2,4 W	210 lumen	12 x 5050	Hideg fehér (HF)
TART074-MF			típusú	Meleg fehér (MF)

A⁺⁺

HF (6000 Kelvin):



MF (3000 Kelvin):



176. LED izzó spotlámpákba


Cikkszám:	Teljesítmény:	Fényerő:	LED:	Fény színe:
TART075-HF	3,5 W	220 lumen	18 x 5050	Hideg fehér (HF)
TART075-MF			típusú	Meleg fehér (MF)

A⁺

HF (6000 Kelvin):




MF (3000 Kelvin):



177. Végzáró szilikoncsöves LED szalaghoz

Cikkszám:	Szín:
TART083	Átlátszó



178. Rögzítő szilikoncsöves LED szalaghoz

Cikkszám:	Szín:
TART084	Átlátszó



179. Forrasztópáka

Cikkszám:
TART085



180. Forrasztó állomás

Cikkszám:
TART086

